

Novi Program Céliane™

zadovoljstvo dodira i pogleda



REŠENJA ZA KUĆE I STAMBENE PROSTORE

♥ l' électricité plaisir

 **legrand**[®]
www.legrand.rs



**Kreiran je
za Vas
Sjajan spoj
dizajna i funkcija**

U kreiranju serije Céline, kombinovali smo dva savršena oblika: pravougaonik i krug. Dizajn bez kompromisa, vrlo živopisan, potpuno funkcionalan, koristan.

Takođe, dodate su i čulne emocije - dodir i pogled - putem savremene palete materijala i boja, kao i širokog izbora funkcija za poboljšanje komfora, komunikacije i sigurnosti. Sve za udobnost u Vašem domu...



Prvo, stvaralačka mašta i kreativna ideja, a zatim preciznost kompjuterskog dizajna.



Zadovoljstvo pogleda Izražajni i inovativni materijali i boje

Satenska, mat ili sjajna plastika...

Strukturni, polirani i anodizirani metal... različite vrste drveta... staklo, porcelan, čak i koža: Céliane kolekcija donosi nov assortiman boja i materijala u svet elektrogalanterije i multimedije. Céliane osvežava Vaš dekor novim estetskim emocijama.



| Titanijum staklo



| Kamel koža



| Javor drvo



Bešumni prekidač | Okvir Kaolin staklo

Umetnost i stil Drugaciji pristup osvetljenju

Zaboravite na klasične načine uključenja i isključenja svetla i otkrijte novo zadovoljstvo u upravljanju osvetljenjem. Dodirnite, mahnite, pritisnite... odaberite pokret koji Vam odgovara.



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Nikl velur



Zadovoljstvo dobrih navika
Preklopni prekidač | Mahagoni



Senzacija bez dodira
Senzorski prekidač | Kamel



Ambijent za svaki trenutak
Dimer sa LED sijalicama | Porcelan



Precizan pokret
Prekidač | Corian® Nokturn



Zadovoljstvo tišine
Bešumni prekidač | Javor



Komfor komunikacija pokretom i pogledom

Legrand je razvio ovaj sistem kako bi novim elektro rešenjima doprineo komforu, sigurnosti i komunikaciji u svakom prostoru. Zaboravite na prekidače sa klasičnim funkcijama.

Umesto njih zamislite veoma precizne instrumente koji Vam omogućavaju da kontrolišete, proveravate, prilagođavate i programirate sve elektro i multimedijalne uređaje u kući: Vaš život postaje jednostavniji i ulazite u svet zadovoljstva.



Zadovoljstvo prijema uz kontrolu svetla na ulazu...
Video interfon | Kaolin staklo



Kontrola čitave kuće: grejanje, osvetljenje, roletne
Scenario kontroler | Kaolin staklo



Kontrola u jednoj prostoriji: na primer osvetljenja i roletni
Scenario prekidač | Kaolin staklo



Pronađite nijansu za svaki kutak Vašeg doma

Neutralni

Univerzalne nijanse

Familiju Neutralnih boja čine brilljantno Bela, Maslinasta, Braunit, Cement i Pesak. Kolekcija je dizajnirana da se harmonično uklopi u svaki deo Vašeg doma.



Zadovoljstvo tijine
Bešumni prekidač | Bela



TV-RD-SAT utičnica | Maslinasta



Preputite se i budite vođeni
Taster sa indikatorom | Braunit



Multimedija u Vašem domu
Multimedijalna utičnica | Cement

Prekidač
Okvir Pesak





Živopisan svet iz dečijih snova

Sjajni Blistavi osećaj

Glatki i prijatni, Sjajni okviri obasjavaju Vaš zid veselim živopisnim bojama: Cijan, Magenta, Bambus, Led i Mandarina. Prirodno se uklapaju u svet dečje sobe, ali i osvežavaju bilo koji drugi ambijent.



Za lakši pristup, postavljen na odgovarajućoj visini
Prekidač + Utičnica | Cijan



Zadovoljstvo dobrih navika
Preklopni prekidač | Led



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Magenta



Multimedijalna utičnica + Utičnica 2P+E | Bambus



Mat okviri Céline, uvek u trendu.

Mat

Satenska senzualnost

Kolekcija blagih pastelnih boja:
 Anis, Mirabel, Lavanda, Pamplemus
 i Kokos, za puno lepih emocija.
 Nežni i prijatni na dodir, Mat okviri
 učiniće Vaše kupatilo ili spavaću
 sobu modernim.



Zadovoljstvo nežnog dodira
 Soft-touch prekidač | Mirabel



Samo prođite ispred
 Detektor pokreta | Lavanda




Zadovoljstvo jednostavnosti
 Prekidač | Kokos



Radio u dizajnu Vaših prekidača
 Tuner + Utičnica 2P+E | Pamplemus



Senzacija bez dodira
 Senzorski prekidač
 Okvir Anis



Metalizirani Dokaz sigurne vrednosti

Metalizirani, više od visoke tehnologije. Kao i kod svih Céliane okvira, i ovde su prisutne inovativne funkcije. Uz Metalizirane okvire, Titanium, Aluminijum, Grafit, Kobalt, Bakar, i Liscun, potpuno su integrисани savremeni mehanizmi sa indikacijom stanja osvetljenja, grejanja...



Zadovoljstvo prijema
Audio interfon | Liscun



Kontrola osvetljenja, roletni, grejanja...
Scenario prekidač | Aluminijum



Ambijent za svaki trenutak
Dimer sa LED sijalicama | Bakar



Serijski prekidač sa indikatorom | Titanium



Toplotu kakvu želite
Regulator grejanja | Grafit

Koža i drvo I na Vašem zidu

Koža i drvo, tradicionalni materijali za izradu nameštaja, danas, zahvaljujući Programu Céline, mogu ukrašavati čak i Vaš zid. Stvarajte nove harmonije, kombinujte modele od kože, Kamel, Vino i Strukturna braon koža, ili od drveta, Javor, Mahagoni, Venge*, Hrast i Kedar.



Kontrola svih roletni jednim potezom
Centralizovana kontrola | Kamel



Jednostavno kretanje po mraku
Detektor pokreta sa LED sijalicama za
osvetljavanje poda | Venge*



Kontrola osvetljenja, roletni, grejanja...
Scenario prekidač | Vino koža



Blok za distribuciju multimedije
Dvostruka utičnica 2P+E + Dvostruka multimedijalna utičnica | Javor

Zadovoljstvo dobrih navika
Preklopni prekidač
Okvir Mahagoni

A close-up photograph of a woman's face and upper body. She has dark hair and is looking directly at the camera with a neutral expression. Her right hand is resting against a light-colored, textured wall. To her left, a wooden light switch plate is mounted on the wall, featuring a single circular light switch. The lighting is dramatic, coming from the side to highlight her features and the texture of the wall.

Osvežite zidove
prirodnim materijalima.

Staklo i porcelan

Povratak korenima

Prirodni materijali, minerali, pokrivali su prekidače i utičnice u prvim danim elektrogalanterije. Bezwremeni i uvek u trendu, u seriji Céline prisutna su četiri okvira, Porcelan, Kaolin, Titanijum i Grafit staklo, koje je u saradnji sa Legrand-om proizvela firma Bernardaud, jedan od svetskih lidera u dizajnu porcelana. Modeli ističu svu senzualnost i prefinjenost materijala.



Zadovoljstvo nežnog dodira
Soft-touch prekidač | Porcelan



Soft-touch dimer
Okvir Titanijum staklo

Zadovoljstvo prijema uz kontrolu osvetljenja ispred kuće
Video interfon | Kaolin staklo



Corian®*

Večno zadovoljstvo

Dekorateri su otkrili ovaj sintetički materijal stvoren od DuPont de Nemours čija neprolazna lepota oplemenjuje sve prostorije. A danas, sa Céliane-om, prirodno ukrašava i Vaše zidove. Večna lepota: Antarktika, Nokturn, Pompeja.



Kontrola roletni + 2 preklopna prekidača
Pompeja



Nema više podešavanja, sve je programirano
Programabilni termostat | Antarktika



Trostruka utičnica 2P+E | Okvir Nokturn

Metal

Kao skulptura

Uzmite uređaj u ruke i osetite težinu i punoću materijala: liveni metal, čvrst kao izvajana skulptura. Céline Metal.

Lep i senzualan Strukturni inox i Nikl velur. Dekorativan Oksidirani čelik i Oksidirani bakar.



Kreirajte scene u Vašem domu
Scenario kontroler osvetljenja | Strukturni inox

Push prekidač
Okvir Nikl velur



Kućni bioskop ili Hi-Fi
Utičnica za zvučnik + Utičnica 2P+E | Oksidirani čelik



Spoj visoke tehnologije, stila i
snage estetike metala.



Taktilni ekran za kontrolu scenarija | Okvir Porcelan



Taktilni ekran za izuzetno jednostavnu kontrolu

Od samog ulaska,
kontrolišite osvetljenje,
grejanje, alarm i roletne
u celoj kući.

Uočljiva kontrola

Kontrolišite roletne, dimovanje,
kreiranje scenarija osvetljenja
i ostale električne sisteme
sa potpunom sigurnošću.

Ikonice i LED sijalice na
mehanizmima pokazuju stanje
svake funkcije.

Jednim pogledom možete
proveriti stanje Vaše instalacije.



Kontrolišite osvetljenje, roletne, grejanje...
Scenario prekidač | Kokos




Kontrolišite sve roletne jednim potezom
Centralizovana kontrola roletni | Magenta



Uočljiv nivo osvetljenja
Dimer sa LED sijalicama | Kobalt



Kreirajte scene u Vašem domu
Scenario kontroler osvetljenja | Vino koža



Programabilni regulator grejanja | Okvir Venge*

*Venge boja jasena

Kontrola energije



Programirajte grejanje na željenu temperaturu, posebno u svakoj sobi, za svaki sat i za svaki dan u nedelji. Uživajte u komforu štedeći energiju sa efikasnim i inovativnim upravljačkim sistemom, dobro integrisanim u Céline dizajn. Kod novogradnje ili prilikom renoviranja, za grejanje na gas, tečno gorivo ili struju.



Samo podešite temperaturu
Termostat | Anis



Nema više podešavanja, sve je programirano
Programabilni termostat | Vino koža



Odaberite vreme i temperaturu
Programabilni regulator grejanja | Venge*



Multimedijalna utičnica | Okvir Strukturni inox

Komunicirajte svuda u kući



Sa In One By Legrand sistemom Vaši zidovi imaju oči i uši. Wi-Fi utičnice Vam omogućavaju bežični pristup internetu bilo gde u kući. Integrišite razvod stereo zvuka u svaku sobu zahvaljujući tuneru i zvučnicima. Povežite zvučnike Hi-Fi uređaja i/ili kućnog bioskopa gde želite, pomoću utičnica. Integrисane u Céliane dizajn, ove funkcije su dostupne za sve okvire.



Povežite kućni bioskop ili Hi-Fi sistem
Utičnica za zvučnike | Grafit



Bežični internet od dnevne sobe do terase
Wi-Fi pristupna tačka | Titanijski



Identifikujte tip medije (TV, internet, telefon)
Multimedijana utičnica sa indikacijom namene | Porcelan

Razvod zvuka



Koristite nezavisno u svakoj prostoriji
Lokalna kontrola razvoda zvuka sa ekranom
Mirabel



Slušajte u svakoj prostoriji
Zvučnik | Javor



Video interfon | Okvir Kaolin staklo

Bezbednost za Vas i Vaš dom



Legrand sistem se brine takođe i o Vašoj bezbednosti: sa audio i video interfonskim sistemom više ne otvarate vrata bilo kome, a pored toga možete prilagoditi scenario osvetljenja prijemu Vaših gostiju.



Zadovoljstvo prijema
Audio interfon | Oksidirani čelik



Instalacija uvek spremna
za budućnost.

Snaga evolucije



Menjajte, dodajte. Dekore, funkcije... po želji.

Pogledajte ove prekidače.

Oni kontrolisu osvetljenje,
grejanje i roletne u celoj kući.
Sa radio tehnologijom,
njihove komande se prenose
bežično. Na taj način možete
unaprediti Vaše instalacije po
želji, bez oštećenja zidova i
provlačenja kablova.



Kontrolišite osvetljenje, roletne, grejanje...
RF scenario prekidač | Braunit



Kontrolišite sve roletne jednim potezom
RF kontrola roletni | Kaolin staklo



Dodajte novo mesto za kontrolu osvetljenja
RF prekidač | Strukturni inox



Programirajte i regulišite temperaturu
RF programabilni termostat | Led

Zadovoljstvo izbora, široka paleta okvira i boja



Koža i drvo	Staklo i porcelan	Corian® ¹	Metalni
			
Kamel	Kaolin staklo	Nokturn	Strukturni inox
			
Vino koža	Titanijum staklo	Antarktika	Nikl velur
			
Struktura braon koža	Grafit staklo	Pompeja	Oksidirani čelik
			
Javor	Porcelan		Oksidirani bakar
			
Kedar			
			
Hrast	Mahagoni	Venge ²	

¹ Corian je registrovana marka DuPont de Nemours | ² Venge boja jasena

Zadovoljstvo izbora, veliki izbor funkcija*



Prekidač



Serijski prekidač



Serijski prekidač sa indikatorom



Bešumni prekidač



Preklopni prekidač



Soft-touch prekidač



Push prekidač



Senzorski prekidač



Dimer



Dimer sa LED sijalicama



Detektor pokreta



Detektor pokreta sa LED sijalicama za osvetljavanje poda



Prekidač za roletne



Termostat



Programabilni regulator grejanja



Zvono



Programabilni termostat



1000 W dimer



Ekološki proizvodi, u skladu sa očuvanjem životne sredine

Životni ciklus Céliane proizvoda je analiziran kako bi se smanjio negativan uticaj na okolinu od početka proizvodnje do same upotrebe.
Rezultati ovih analiza dati su u PEP-u (Product Environmental Profiles - ekološki profil proizvoda)

Ovaj simbol se odnosi na proizvode koji aktivno doprinose optimizaciji potrošnje energije.



Scenario prekidač



Multimedijalna utičnica



Dvostruka multimedijalna utičnica



Multimedijalna utičnica sa indikacijom namene



TV utičnica



TV-RD-SAT utičnica



Trostruka utičnica 2P+E



Wi-Fi bežični pristup



Utičnica za sisteme centralnog usisavanja



Utičnica za zvučnike



Pozivni video panel



Scenario kontroler




Alarmna sirena, dimenzije: 10.5 x 10.5 cm



Pozivni audio panel

Sve Céliane funkcije
od str. 46



Nove Batibox ugradne kutije

Postoje za gips, malter, beton ili kao novitet, i za sve podloge, za dubine 40 ili 50 mm, koja je idealna za postavljanje mehanizama sa elektronskim elementima.
(Potražite Batibox katalog)

Novi Batibox univerzalni nosač mehanizama

Sa zavrnjima kod novogradnje ili žabicama kod renoviranja, omogućavaju postavljanje i Novog Programa Mosaic. Svi nosači se isporučuju sa poklopcom za zaštitu pri radovima čime se mehanizam štiti od svih mogućih oštećenja (gipsom, bojom...)



Céliane mehanizmi

Skoro ceo program je opremljen automatskim priključcima.

Céliane okviri

40 različitih okvira omogućava mnoštvo kombinacija sa maskama mehanizama.





Céline maske mehanizama

Bela ili Titanijum?
Izbor je na Vama.

Kao i do sada Samo bolje

Postavljanje Programa Céline je isto kao i za već postojeće Legrand serije, ali mnogo jednostavnije i mnogo brže. Zahvaljujući manjem broju komponenti, treba voditi računa o manjem broju kataloških brojeva. Za novi Program Batibox i njegove univerzalne nosače, kabliranje mehanizama Céline je pojednostavljeno i u potpunosti optimizovano.




Prekidač | Mahagoni
Kat. br. 802 51 + 670 01 + 692 21 + 683 01
(Pogledati tabelu izbora na str. 58)

Vertikalna ili horizontalna ugradnja iste dozne

Sa novim ugradnim kutijama i univerzalnim nosačem mehanizma iz Programa Batibox, kolekcija Céline se postavlja jednostavno, bez obzira na vrstu podloge.



Za sve podloge
prilagođava se svakom tipu zida



Za gips
sa širokim žabicama





Za malter
sa zaštićenim zavrtnjima

Univerzalni nosač mehanizma

Uklonjivi razdelnik za postavljanje termostata, alarma i sličnih uređaja sa specijalnim okvirima




Za gips




Vertikalna ili horizontalna ugradnja

Za sve materijale



Vertikalna ili horizontalna ugradnja

Za malter





Vertikalna ili horizontalna ugradnja

*Dubina 50 je idealna za postavljanje mehanizama sa elektronskim elementima

Dvostruki okviri

Dvostruki okvir za horizontalnu/vertikalnu ugradnju. Dostupni i u trostrukoj i četvorostrukoj varijanti.



Dvostruki specijalni okvir za postavljanje termostata, alarma i sličnih uređaja. Horizontalna/vertikalna ugradnja.

Dvostruki uređaji

Céliane Vam nudi lakšu ugradnju i jednostavan izbor kataloških brojeva, za višestruke uređaje čije korišćenje postaje zadovoljstvo.



Vertikalna ugradnja:
Serijski prekidač sa
automatskim priključcima
+ Scenario prekidač

Kreirajte dvostruki mehanizam: naizmenični prekidač i taster, dve RJ utičnice...



Pritiskom uklonite bočne strane sa mehanizma



Formirajte dvostruku funkciju
spajanjem dva mehanizma



Dva mehanizma u istom okviru



Do 5 mehanizama za kontrolu osvetljenja (naizmenični prekidači, tasteri)



Moguće su sve kombinacije sa minimalno kataloškim brojevima



Za sve ugradne kutije

Univerzalni nosači
mehanizama Batibox i
Program Céliane se
mogu postaviti na sve
dozne sa osnim
rastojanjem od 57 mm.

Univerzalni nosač mehanizama **Batibox**

U vertikalnoj ili horizontalnoj
konfiguraciji sa osnim
rastojanjem od 57 mm,
jednostavno prelomite bočne
strane nosača mehanizama.



Céliane mehanizmi

Mehanizmi se
postavljaju na "klik",
na univerzalni nosač
mehanizama Batibox.

Céliane specijalni okvir za renoviranje

Za osno rastojanje
od 57 mm

PRIMER

osno rastojanje od 57 mm
Vertikalno - Horizontalno




Céline maska
mehanizma

Prilikom renoviranja: menjajte, bez zamene ugradne kutije

Program Céline se postavlja jednostavno
na sve dozne sa univerzalnim nosačem
mehanizama Batibox.

PRIMER

jednostruka



U ovom primeru, univerzalni nosač Batibox
za jedan mehanizam se može postaviti na već
postojeću Batik doznu za beton

PRIMER

horizontalno osno
rastojanje 71mm



U ovom primeru, dva spojena univerzalna nosača
mehanizama Batibox, sa osnim rastojanjem 71
mm, mogu se postaviti na već postojeću Batik
doznu za gips

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
OSVETLJENJE I DIMOVANJE					
Prekidač 10 AX	670 02	10			
Naizmenični prekidač 10 AX	670 01	10		680 01	683 01
Naizmenični prekidač 16 AX	670 03	10			
Prekidač 10 AX sa indikatorom ⁽¹⁾	670 02	10			
Naizmenični prekidač 10 AX sa indikatorom ⁽¹⁾	670 01	10		680 03	683 03
Prekidač ili naizmenični prekidač 16AX sa indikatorom ⁽¹⁾	670 03	10			
Prekidač 10 AX sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 02	10			
Naizmenični prekidač 10 AX sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 01	10		680 14	683 14
Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 03	10			
Prekidač 10 AX sa osvetljenom konturom	670 02	10			
Naizmenični prekidač 10 AX sa osvetljenom konturom	670 01	10		680 01 + 676 69	683 01 + 676 69
Prekidač ili naizmenični prekidač 16 AX sa osvetljenom konturom	670 03	10			
Unakrsni prekidač 10 AX	670 06	10		680 06	683 06
Potezni naizmenični prekidač 10 AX	670 08	10		680 08	683 08
Prekidač sa indikatorom ili naizmenični prekidač sa indikatorom, bez nultog provodnika	670 07	1		680 03	683 03
Dvopolni prekidač, 20 AX	670 21	10		680 21	683 21
Dvopolni prekidač sa indikatorom ⁽¹⁾ , 20 AX	670 21	10		680 23	683 23
Prekidač sa ključem - 2 pozicije ⁽¹⁾	670 09	1		680 09	683 09
Prekidač sa ključem za paničnu rasvetu	675 31	1		681 99	684 99
Prekidač za čitanje kartice	675 63	1		682 09	685 09
Naizmenični preklopni prekidač 6 AX	670 16	10		680 16	683 16
Naizmenični preklopni prekidač 6 AX sa osvetljenom konturom	670 16	10		680 10 isporučuje se sa indikatorom	683 10 isporučuje se sa indikatorom
Naizmenični push prekidač 6 AX	670 15	10		680 15	683 15
Naizmenični bešumni prekidač 6 AX	670 13	10		680 17	683 17
Naizmenični bešumni prekidač 6 AX sa osvetljenom konturom	670 13	10		680 13 isporučuje se sa indikatorom	683 13 isporučuje se sa indikatorom
Soft-touch prekidač sa nultim provodnikom - 1000 W	670 42	1		680 41 Kaolin staklo	683 41 Kaolin staklo
Soft-touch prekidač bez nultog provodnika - 400 W	670 41	1		683 40 Titanijum staklo	683 40 Titanijum staklo
Senzorski prekidač sa nultim provodnikom - 1000 W	670 49	1		683 46 Grafit staklo	683 46 Grafit staklo
(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57					

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)					
Bešumni prekidač za daljinsko upravljanje - 2000 W	670 61	1		680 03	683 03
Serijski prekidač 10 AX	2 x 670 02	10		680 02	683 02
Serijski naizmenični prekidač 10 AX	2 x 670 01	10		680 04	683 04
Serijski prekidač, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 02	10			
Serijski naizmenični prekidač, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 01	10			
Serijski preklopni naizmenični prekidač	2 x 670 16	10		680 19	683 19
Serijski bešumni naizmenični prekidač	2 x 670 13	10		680 18	683 18
3 prekidača, kompakt	3 x 670 02	10		680 24	683 24
3 naizmenična prekidača, kompakt	3 x 670 01	10		680 25	683 25
3 prekidača sa indikatorom, kompakt ⁽¹⁾	3 x 670 02	10			
3 naizmenična prekidača sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	3 x 670 01	10			
5 prekidača, kompakt	5 x 670 02	10		680 11	683 11
5 naizmeničnih prekidača, kompakt	5 x 670 01	10		680 20	683 20
5 prekidača sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	5 x 670 02	10			
5 naizmeničnih prekidača sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	5 x 670 01	10			
Taster 6 A	670 32	10		680 01	683 01
Naizmenični taster, NO + NC, 6 A	670 31	10		680 01 + 676 69	683 01 + 676 69
Taster 6 A, sa osvetljenom konturom	670 32	10		680 03	683 03
Naizmenični taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom ⁽¹⁾	670 31	10			
Taster 6 A sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 32	10		680 14	683 14
Naizmenični taster, NO + NC, 6 A sa nosačem natpisa ⁽¹⁾	670 31	10			
Naizmenični preklopni taster, NO + NC, 6 A	670 36	10		680 16	683 16
Naizmenični preklopni taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom	670 36	10		680 10 isporučuje se sa indikatorom	683 10 isporučuje se sa indikatorom
Naizmenični push taster, NO + NC, 6 A	670 35	10		680 15	683 15
Bešumni naizmenični taster, NO + NC, 6 A	670 33	10		680 17	683 17
Bešumni naizmenični taster, NO + NC, 6 A sa indikatorom	670 33	10		680 13 isporučuje se sa indikatorom	683 13 isporučuje se sa indikatorom
Potezni taster, 6 A	670 38	10		680 08	683 08

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)					
Serijski taster	2 x 670 32	10		680 02	683 02
Serijski naizmenični taster	2 x 670 31	10		680 04	683 04
Serijski taster, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 32	10		680 19	683 19
Serijski naizmenični taster, osvetljen ili sa indikatorom ⁽¹⁾	2 x 670 31	10		680 18	683 18
Serijski preklopni taster	2 x 670 36	10		680 24	683 24
Serijski bešumni taster	2 x 670 33	10		680 25	683 25
3 tastera, kompakt	3 x 670 32	10		680 11	683 11
3 naizmenična tastera, kompakt	3 x 670 31	10		680 20	683 20
3 naizmenična tastera sa indikatorom ⁽¹⁾ , kompakt	3 x 670 31	10		680 71	683 71
5 tastera, kompakt	5 x 670 32	10		680 73	683 73
5 naizmeničnih tastera, NO + NC, kompakt	5 x 670 31	10		680 72	683 72
Jednopolni prekidač, PLC/IR Transmiter/prijemnik - 2500 W	672 01	1		680 74	683 74
Jednopolni prekidač sa indikatorom stanja, PLC/IR Transmiter/prijemnik - 2500 W	672 03	1		680 71	683 71
Serijski prekidač, PLC/IR Transmiter/prijemnik , 2 x 1000 W	672 02	1		680 70	683 70
Serijski prekidač sa indikatorom stanja, PLC/IR Transmiter/prijemnik, 2 x 1000 W	672 04	1		680 69	683 69
Prekidač prijemnik - RF, 300 W	672 30	1		680 71	683 71
Detektor pokreta sa tasterima za forsiranu kontrolu, PLC, 1000 W	672 15			680 35	683 35
PLC/IR scenario prekidač za osvetljenje maksimalno 2 scenarija	672 08	1		680 72	683 72
PLC kontroler osvetljenja sa ekranom	672 09	1		682 42	685 42
RF scenario prekidač za osvetljenje maksimalno 2 scenarija	672 38	1		680 71	683 71
PLC/IR scenario prekidač sa indikatorom stanja maksimalno 4 scenarija	672 80	1		680 90	683 90
RF scenario prekidač maksimalno 4 scenarija	672 90	1		680 92	683 92
PLC scenario kontroler sa ekranom na dodir	672 84	1			

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
OSVETLJENJE I DIMOVANJE (nastavak)					
 Detektor pokreta sa on/off funkcijom, bez nultog provodnika, 400 W	670 91	1		680 35	683 35
 Detektor pokreta bez on/off funkcije, bez nultog provodnika, 400 W	670 97	1		680 39	683 39
 Detektor pokreta sa on/off funkcijom, sa nultim provodnikom, 1 000 W	670 92	1		680 35	683 35
 Detektor pokreta bez on/off funkcije, sa nultim provodnikom, 1 000 W	670 98	1		680 39	683 39
 Detektor pokreta sa led sijalicom za osvetljavanje poda	670 93	1		680 51	683 51
Dimer, 300 VA, halogene ili halogene sijalice sa feromagnetskim transformatorom	670 81	1		680 31	683 31
Dimer, 400 VA, halogene ili halogene sijalice sa feromagnetskim ili elektronskim transformatorom	670 84	1		680 31	683 31
Dimer, 600 W, halogene ili halogene sijalice sa feromagnetskim transformatorom	670 82	1		680 75	683 75
Dimer, 300 VA, halogene ili halogene sijalice sa feromagnetskim ili elektronskim transformatorom Fluo svetiljke sa dimabilnom prigušnicom, 160 VA LED svetiljke dimabilne - 160 VA	670 85	1		680 75	683 75
Dimer, 0 - 10 V, svetiljke sa izdvojenom prigušnicom	670 80	1		680 31	683 31
Soft-touch dimer, 400 VA, halogene ili halogene sijalice sa feromagnetskim ili elektronskim transformatorom	670 43	1		680 43 Kaolin staklo 683 42 Titanium staklo 683 47 Grafit staklo	683 43 Kaolin staklo 683 42 Titanium staklo 683 47 Grafit staklo
Dimer, 1000 VA, halogene ili halogene sijalice sa feromagnetskim ili elektronskim transformatorom	670 86	1		680 33	683 33
Daljinski dimer kontroler, za kontrolu DIN dimera preko dodatnog kabla	670 89	1		680 75	683 75
Dimer - PLC/IR Transmpter/prijemnik, 300 W	672 10	1		680 75	683 75
Dimer sa indikatorom stanja PLC/IR Transmpter/prijemnik, 300 W	672 12	1		680 76	683 76
Dimer sa indikatorom stanja PLC/IR Transmpter/prijemnik, 600 W	672 14	1		680 76	683 76
Dimer sa indikatorom stanja RF Transmpter/prijemnik, 600 W	672 32	1		680 37	683 37
 Tajmer, bez nultog provodnika, 1000 W	670 51	1		680 37	683 37
 Programabilni tajmer	670 53	1		680 38	683 38

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
KONTROLA ROLETNI/ZAVESA/KROVNOG PROZORA					
Prekidač, za roletne	676 01	10		681 51	684 51
Soft-touch prekidač za roletne	670 45	1		680 45 Kaolin staklo	683 45 Kaolin staklo 683 44 Titanijum staklo 683 48 Grafit staklo
Taster, za kontrolu roletni koje se isporučuju sa kontrolnim jedinicama	676 02	10		681 51	684 51
Taster sa ključem - 3 pozicije ⁽¹⁾	670 39	1		681 57	684 57
Dnevna programabilna kontrola	676 21	1		681 59	684 59
Rele za grupnu kontrolu roletni (koristi se sa kat. br. 676 21)	676 22	1		bez maske mehanizama	
Kontrola krovnog prozora, 12/24 V	676 04	10		681 51	684 51
RF/RTS individualni prekidač somfy.	672 69	1		681 79	684 79
PLC/IR individualni kontroler roletni	672 51	1		681 61	684 61
PLC/IR individualni kontroler roletni sa programabilnim podešavanjem otvora	672 56	1			
PLC/IR individualni kontroler roletni sa opcijom direktnog isključenja iz scenarija	672 55	1		681 65	684 65
PLC/IR grupni kontroler roletni sa indikacijom aktivnosti	672 53	1		681 63	684 63
RF individualni kontroler roletni	672 61	1		681 61	684 61
RF grupni kontroler roletni sa indikacijom aktivnosti	672 62	1		681 63	684 63
PLC/IR višezonski centralizovani prekidač za roletne	672 54	1		681 66	684 66
PLC/IR scenario kontroler	672 80	1		680 90	683 90

(1) Opremiti ključem Kat. br. 697 95

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
TEHNIČKI DETEKTORI					
PLC detektor poplave	675 22	1		681 85	684 85
PLC detektor metana	675 23	1		681 85	684 85
PLC detektor propana / butana	675 24	1		681 85	684 85
KONTROLA GREJANJA					
Sobni termostat	674 00	1		682 40	685 40
Programabilni sobni termostat	674 02	1		682 42	685 42
Senzor za termostat	674 08	1		682 43	685 43
Kontroler podnog grejanja	674 05	1		682 49	685 49
Programabilni tajmer, 2-komandni (1 zona)	670 53	1		680 38	683 38
PLC sobni termostat	674 40	1		682 45	685 45
PLC programabilni sobni termostat	674 42	1		682 42	685 42
PLC programabilni kablovski izvod	674 45	1		bez maske mehanizama	
RF programabilni termostat	674 52	1		682 42	685 42
PRENAPONSKA ZAŠTITA					
Prenaponska zaštita	671 93	1		681 47	684 47
Zamenjivi uložak za prenaponsku zaštitu	676 93	1		bez maske mehanizama	
ODVOD KABLA/SLEPE MASKE					
Uvod kabla	671 81	10		681 41	684 41
Uvod kabla opremljen priključcima za povezivanje	671 83	10			
Slepa maska	-	-		681 43	684 43

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
ENERGETSKE UTIČNICE					
2P+E utičnica, automatska konekcija	671 53	10		681 31	684 31
2P+E utičnica, montaža sa zavrtnjima	671 52	10		681 30	684 30
2 x 2P + E utičnice, prekablirane, za nosač mehanizma kat. br. 802 52				671 42 mehanizam se isporučuje sa maskom	671 62 mehanizam se isporučuje sa maskom
3 x 2P + E utičnice, prekablirane za nosač mehanizma kat. br. 802 53				671 43 mehanizam se isporučuje sa maskom	671 63 mehanizam se isporučuje sa maskom
4 x 2P + E utičnice, prekablirane, za nosač mehanizma kat. br. 802 53				671 44 mehanizam se isporučuje sa maskom	671 64 mehanizam se isporučuje sa maskom
2P + E utičnica sa mehanizmom za lako izvlačenje utikača, za nosač mehanizma kat. br. 802 52				671 46 mehanizam se isporučuje sa maskom	671 47 mehanizam se isporučuje sa maskom
2P + E utičnica sa poklopcom, konekcija zavrtnjima	671 61	10		681 40	684 40
2P + E utičnica sa poklopcom, automatska konekcija	671 53	10			
2P + E utičnica, namenska				671 45	mehanizam se isporučuje sa maskom
Umetak za deblokadu namenske utičnice	502 99	10		/	/
2P + E utičnica sa funkcijom indikacije, konekcija zavrtnjima ⁽¹⁾	671 61	10		681 45	684 45
2P + E utičnica sa funkcijom indikacije, automatska konekcija ⁽¹⁾	671 53	10			
2P + E utičnica, italijanski standard	671 56	10		681 36	684 36
2 x 2P + E utičnica, italijanski standard	2 x 671 56	10		681 38	684 38
TELEFONSKE I RAČUNARSKE UTIČNICE					
RJ 11 telefonska utičnica	673 40	10		682 37	685 37
RJ 12 telefonska utičnica	673 41	10			
RJ 45 računarska utičnica + TV utičnica	673 45 + 673 82	10 10		682 39	685 39

(1) Za funkciju osvetljenja ili indikacije pogledati na strani 57

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
TELEFONSKE I RAČUNARSKE UTIČNICE (nastavak)					
Wi-Fi pristupna tačka 802.11/b/g, napajanje 230 V	673 64	1		682 58	/ 1
	673 65	1		/ 685 58	1
Wi-Fi pristupna tačka 802.11/a/b/g, Napajanje preko računarske mreže (PoE)	673 66	1		682 58	685 58 1
Utičnica RJ 45 - UTP Kat. 6	673 44	10		682 51	685 51 10
Utičnica RJ 45 - FTP Kat. 6	673 45	10			
Utičnica RJ 45 - STP Kat. 6	673 96	10			
Dvostruka utičnica, RJ 45 - UTP Kat. 6	2 x 673 44	10		682 52	685 52 10
Dvostruka utičnica, RJ 45 - FTP Kat. 6	2 x 673 45	10			
Dvostruka utičnica, RJ 45 - STP Kat. 6	2 x 673 96	10			
Switch - 6 RJ 45 portova	673 61	1		682 54	685 54 1
Utičnice USB	673 52	1		682 53	685 53 1
Utičnica SUB D9	673 51	1		682 15	685 15 1
MULTIMEDIJALNE UTIČNICE (telefon + TV + Internet)					
Multimedijalna jednostruka utičnica za optimalnu mrežu, RJ 45 - SFTP Kat. 6 sa identifikacijom namene	673 96	10		682 91	685 91 10
Trostruka utičnica za optimalnu mrežu, RJ 45 - SFTP Kat. 6	673 90	10		682 90	685 90 10
TV UTIČNICE				682 85	685 85 10
TV-RD-SAT utičnica, 1 kabl	673 88	10			
TV-RD-SAT utičnica, 2 kabla	673 89	10			
TV-RD utičnica	673 83	10			
TV-RD utičnica, prolazna	673 84	10		682 83	685 83 10
TV-RD utičnica, završna	673 85	10			
TV-SAT utičnica	673 92	10		682 97	685 97 10

Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.	Bela	Titanijum	Pak.
TV UTIČNICE (nastavak)					
TV utičnica, muški konektor	673 82	10			
TV utičnica - Tip "F"	673 80	10		682 82	685 82 10
TV utičnica, prolazna, muški konektor	673 86	10		682 87	685 87 10
TV utičnica, završna, muški konektor	673 87	10			
Jednostruka TV utičnica tipa „F“	673 98	1			
Dvostruka TV utičnica tipa „F“	673 99	1			
UTIČNICE ZA ZVUČNIKE I SISTEME ZA RAZVOD ZVUKA					
Jednostruka utičnica za zvučnike	673 11	10		682 11	685 11 10
Dvostruka utičnica za zvučnike	2 x 673 11	10		682 12	685 12 10
Trostruka audio/video RCA utičnica	673 13	1			
Trostruka audio/video RCA-S utičnica	673 14	1		682 13	685 13 10
Trostruka audio/video YUV utičnica	673 15	1			
2 x Trostruka audio/video RCA utičnica	2 x 673 13	1			
2 x Trostruka audio/video RCA-S utičnica	2 x 673 14	1		682 14	685 14 1
2 x Trostruka audio/video YUV utičnica	2 x 673 15	1			
Audio/video HDMI utičnica, tip A	673 17	1		682 16	685 16 1
Video HD 15 utičnica	673 16	1		682 15	685 15 1
Audio utičnica 3.5 jack	673 18	1		682 17	685 17 1
Audio/video DVI utičnica	673 33	1		682 33	685 33 1
Video HD 15 + 3.5 jack utičnicu	670 19	1		682 19	685 19 1

Program Céline™
mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
			Bela	Titanijum	
	Kat. br.	Pak.			Pak.
RAZVOD ZVUKA					
Jedna zona					
Tuner (ulazni pojačavač)	673 20	1		682 20	685 20
Napajanje za tuner + zvučnik	673 21	1		682 29	685 29
Napajanje za tuner u spuštenom plafonu	673 22	1		bez maske mehanizama	
Više zona					
Predpojačavač + napajanje	673 24	1		682 21	685 21
Lokalna komanda sa ekranom	673 23	1		682 23	685 23
Dodatni tuner sa interkomunikacijom	673 25	1		682 25	685 25
Zvučnici					
Céline ugradni zvučnik - Ø2"	673 28	1		682 28	685 28
Standardni ugradni zvučnik Ø 6.5"	673 29	1		bez maske mehanizama	
Spot zvučnik Ø 2"	673 27	1		bez maske mehanizama	
Skriveni zvučnik	673 30	1		bez maske mehanizama	
UTIČNICA ZA BRIJANJE					
Utičnica za brijanje	671 59	1		681 35	684 35
SIGNALNE LAMPE					
Indikator	676 51	1		isporučuje se sa maskom mehanizama	
Signalna lampa sa autonomijom 1h	676 53	1		isporučuje se sa maskom mehanizama	
Prenosna protivpanična svetiljka	676 58	1		680 58	683 58
Detektor pokreta sa LED sijalicama za osvetljavanje poda	670 93	1		680 51	683 51



Program Céline™

mehanizmi i maske mehanizama (nastavak)

MEHANIZMI			MASKE MEHANIZAMA		
	Kat. br.	Pak.		Bela	Titanijum
CENTRALNI VENTILACIONI SISTEM I SISTEM CENTRALNOG USISAVANJA					
Prekidač za ventilator	670 01	10		680 61	683 61
Prekidač za osvetljenje + odgođena ventilacija	674 23	1		680 37	683 37
Prekidač za ventilator	674 51	1		682 70	685 70
Komplet opreme za sistem centralnog usisavanja, bez dodatnih kontaktata		1	Mehanizam i nosać isporučuju se sa maskom mehanizma	674 30	674 31
Komplet opreme za sistem centralnog usisavanja, sa dodatnim kontaktima		1		674 32	674 33
KONTROLA PRISTUPA					
Zvono sa vizuelnim indikatorom, 230 V	675 41	1		682 01	685 01
Zvono sa vizuelnim indikatorom, 8-12 V	675 42	1			
Dodatna unutrašnja video jedinica	675 46	1		682 05	685 05
Dodatna unutrašnja audio jedinica	675 47	1		682 07	685 07
Video kit komplet za 1 stan	633 31	1			
Audio kit komplet za 1 stan	633 01	1			
PROTIVPROVALNI ALARMI / TEHNIČKA ZAŠTITA					
RF alarmni panel	675 01	1		681 81	684 81
RF unutrašnja sirena	675 09	1		681 89	684 89

Program Céline™

funkcije osvetljenja i indikacije

MEHANIZMI		SIJALICE I DODATNI PRIBOR	
		Kat. br.	Pak.
230 V sijalica za osvetljenje mehanizma, 0.15 mA	676 66	10	
12/24/48 V sijalica za osvetljenje mehanizma, 12 V : 0.2 mA 24 V : 0.9 mA 48 V : 2.7 mA	676 67	10	
230 V indikatorska sijalica, 3 mA, za naizmenične prekidače, klasično ožičenje	676 65	10	
230 V indikatorska sijalica, 3 mA, za naizmenične prekidače	676 68	10	
230 V kružna kontura sa preklopnikom za funkciju osvetljenja ili indikacije i integrisanom sijalicom	676 69	10	
12/24 V kružna kontura sa preklopnikom za funkciju osvetljenja ili indikacije i integrisanom sijalicom	676 61	10	
24/48 V kružna kontura sa preklopnikom za funkciju osvetljenja ili indikacije i integrisanom sijalicom	676 62	10	
Indikatorska sijalica za utičnice i 2-polne prekidače	676 64	10	
Nosač natpisa	676 60	10	
Bravica sa ključem - Evropski tip 1/2	697 95	1	

Program Batibox™

Deo izbora dozni iz Programa Batibox	Za gips		Za malter		Za sve podloge		Za beton
	Dubina 40	Dubina 50 ⁽¹⁾	Dubina 40	Dubina 50 ⁽¹⁾	Dubina 40	Dubina 50 ⁽¹⁾	
Jednostruki	800 41	800 51	801 41	801 51	801 01	801 21	819 41
Dvostruki	800 42	800 52	801 42	2 x 801 51	801 02		819 42
Trostruki	800 43	800 53	801 43	3 x 801 51	801 03		3 x 819 41
Četvorostruki	800 44	800 54	801 44	4 x 801 51			4 x 819 41

(1) Preporučuje se za elektronske uređaje

Program Céline™

univerzalni nosači mehanizama i okviri

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja						
	Jednostruki		Dvostruki osno rastojanje 71 mm	Trostruki osno rastojanje 71 mm		Četvorostruki osno rastojanje 71 mm
NEUTRALNI						
Bela		686 31 + 802 51 ⁽¹⁾	686 32 + 802 52	686 33 + 802 53	686 34 + 802 54	
Pesak		687 51 + 802 51 ⁽¹⁾	687 52 + 802 52	687 53 + 802 53	687 54 + 802 54	
Braunit		687 31 + 802 51 ⁽¹⁾	687 32 + 802 52	687 33 + 802 53	687 34 + 802 54	
Cement		687 41 + 802 51 ⁽¹⁾	687 42 + 802 52	687 43 + 802 53	687 44 + 802 54	
Maslinasta		686 41 + 802 51 ⁽¹⁾	686 42 + 802 52	686 43 + 802 53	686 44 + 802 54	
MAT						
Kokos		688 91 + 802 51 ⁽¹⁾	688 92 + 802 52	688 93 + 802 53	688 94 + 802 54	
Mirabel		688 51 + 802 51 ⁽¹⁾	688 52 + 802 52	688 53 + 802 53	688 54 + 802 54	
Pamblemus		688 61 + 802 51 ⁽¹⁾	688 62 + 802 52	688 63 + 802 53	688 64 + 802 54	
Lavanda		688 81 + 802 51 ⁽¹⁾	688 82 + 802 52	688 83 + 802 53	688 84 + 802 54	
Anis		688 71 + 802 51 ⁽¹⁾	688 72 + 802 52	688 73 + 802 53	688 74 + 802 54	
SJAJNI						
Led		688 01 + 802 51 ⁽¹⁾	688 02 + 802 52	688 03 + 802 53	688 04 + 802 54	
Mandarina		688 41 + 802 51 ⁽¹⁾	688 42 + 802 52	688 43 + 802 53	688 44 + 802 54	
Magenta		688 11 + 802 51 ⁽¹⁾	688 12 + 802 52	688 13 + 802 53	688 14 + 802 54	
Cijan		688 31 + 802 51 ⁽¹⁾	688 32 + 802 52	688 33 + 802 53	688 34 + 802 54	
Bambus		688 21 + 802 51 ⁽¹⁾	688 22 + 802 52	688 23 + 802 53	688 24 + 802 54	
METALIZIRANI						
Aluminijum		689 21 + 802 51 ⁽¹⁾	689 22 + 802 52	689 23 + 802 53	689 24 + 802 54	
Titanijum		689 01 + 802 51 ⁽¹⁾	689 02 + 802 52	689 03 + 802 53	689 04 + 802 54	
Liscun		689 41 + 802 51 ⁽¹⁾	689 42 + 802 52	689 43 + 802 53	689 44 + 802 54	
Bakar		689 11 + 802 51 ⁽¹⁾	689 12 + 802 52	689 13 + 802 53	689 14 + 802 54	
Kobalt		689 51 + 802 51 ⁽¹⁾	689 52 + 802 52	689 53 + 802 53	689 54 + 802 54	
Grafit		689 31 + 802 51 ⁽¹⁾	689 32 + 802 52	689 33 + 802 53	689 34 + 802 54	

(1) Postoji i u verziji sa žabicama, Kat. br. 802 61

			Za Vela dozne		
			3M	4M	6M
			za 1 mehanizam	za 2 mehanizma	za 3 mehanizma
686 40 + 5 x 802 51	686 08 + 802 64	686 09 + 802 66	686 11 + 802 13	686 38 + 802 14	686 39 + 802 16
-	-	-	686 13 + 802 13	687 58 + 802 14	687 59 + 802 16
-	-	-	686 14 + 802 13	687 38 + 802 14	687 39 + 802 16
-	-	-	686 15 + 802 13	687 48 + 802 14	687 49 + 802 16
-	-	-	686 12 + 802 13	686 48 + 802 14	686 49 + 802 16
			-	688 98 + 802 14	688 99 + 802 16
-	-	-	-	688 58 + 802 14	688 59 + 802 16
-	-	-	-	688 68 + 802 14	688 69 + 802 16
-	-	-	-	688 88 + 802 14	688 89 + 802 16
-	-	-	-	688 78 + 802 14	688 79 + 802 16
			-	688 08 + 802 14	688 09 + 802 16
-	-	-	-	688 48 + 802 14	688 49 + 802 16
-	-	-	-	688 18 + 802 14	688 19 + 802 16
-	-	-	-	688 38 + 802 14	688 39 + 802 16
-	-	-	-	688 28 + 802 14	688 29 + 802 16
			689 61 + 802 13	689 28 + 802 14	689 29 + 802 16
-	689 68 + 802 64	689 69 + 802 66	689 60 + 802 13	689 08 + 802 14	689 09 + 802 16
-	-	-	-	689 48 + 802 14	689 49 + 802 16
-	-	-	-	689 18 + 802 14	689 19 + 802 16
-	-	-	-	689 58 + 802 14	689 59 + 802 16
-	-	-	689 62 + 802 13	689 38 + 802 14	689 39 + 802 16

Program Céline™

univerzalni nosači mehanizama i okviri (nastavak)

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja	Jednostruki	Dvostruki osno rastojanje 71 mm	Trostruki osno rastojanje 71 mm	Četvorostruki osno rastojanje 71 mm

MATERIJALI

Strukturni Inox		691 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 02 + 802 52	691 03 + 802 53	691 04 + 802 54
Nikl velur		691 11 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 12 + 802 52	691 13 + 802 53	691 14 + 802 54
Oksidirani bakar		692 71 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 72 + 802 52	692 73 + 802 53	692 74 + 802 54
Oksidirani čelik		692 61 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 62 + 802 52	692 63 + 802 53	692 64 + 802 54
Corian® Antarktika ⁽²⁾		691 61 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 62 + 802 52	691 63 + 802 53	691 64 + 802 54
Corian® Nokturn ⁽²⁾		691 51 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 52 + 802 52	691 53 + 802 53	691 54 + 802 54
Corian® Pompeja ⁽²⁾		691 81 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 82 + 802 52	691 83 + 802 53	691 84 + 802 54
Javor		692 11 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 12 + 802 52	692 13 + 802 53	692 14 + 802 54
Mahagoni		692 21 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 22 + 802 52	692 23 + 802 53	692 24 + 802 54
Venge ⁽¹⁾		692 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 02 + 802 52	692 03 + 802 53	692 04 + 802 54
Hrast		692 31 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 32 + 802 52	692 33 + 802 53	692 34 + 802 54
Kedar		691 71 + 802 51 ⁽⁴⁾	691 72 + 802 52	691 73 + 802 53	691 74 + 802 54
Porcelan ⁽³⁾		693 21 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 22 + 802 52	693 23 + 802 53	693 24 + 802 54
Kaolin staklo		693 11 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 12 + 802 52	693 13 + 802 53	693 14 + 802 54
Titanijum staklo		693 41 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 42 + 802 52	693 43 + 802 53	693 44 + 802 54
Grafit staklo		693 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	693 02 + 802 52	693 03 + 802 53	693 04 + 802 54
Kamel		692 81 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 82 + 802 52	692 83 + 802 53	692 84 + 802 54
Vino koža		692 91 + 802 51 ⁽⁴⁾	692 92 + 802 52	692 93 + 802 53	692 94 + 802 54
Struktorna braon koža		694 01 + 802 51 ⁽⁴⁾	694 02 + 802 52	694 03 + 802 53	694 04 + 802 54

(1) Venge - boja jasena

(2) Registriran zaštitni znak od DuPont de Nemours

(3) Proizvedeno od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limoža

(4) Postoji i u verziji sa žabicama, Kat. br. 802 61

	Petostruki osno rastojanje 71 mm	2 x 2 mehanizma	2 x 3 mehanizma	Za Vela dozne		
				3M	4M	6M
691 10 + 5 x 802 51	-	-	-	690 90 + 802 13	691 08 + 802 14	691 09 + 802 16
691 20 + 5 x 802 51	-	-	-	690 91 + 802 13	691 18 + 802 14	691 19 + 802 16
-	-	-	-	-	692 78 + 802 14	692 79 + 802 16
-	-	-	-	-	692 68 + 802 14	692 69 + 802 16
-	-	-	-	-	691 68 + 802 14	691 69 + 802 16
-	-	-	-	-	691 58 + 802 14	691 59 + 802 16
-	-	-	-	-	691 88 + 802 14	691 89 + 802 16
692 20 + 5 x 802 51	-	-	-	690 93 + 802 13	692 18 + 802 14	692 19 + 802 16
692 30 + 5 x 802 51	-	-	-	690 94 + 802 13	692 28 + 802 14	692 29 + 802 16
692 10 + 5 x 802 51	-	-	-	690 92 + 802 13	692 08 + 802 14	692 09 + 802 16
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
693 20 + 5 x 802 51	-	-	-	-	-	-
693 50 + 5 x 802 51	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
692 90 + 5 x 802 51	-	-	-	-	692 88 + 802 14	692 89 + 802 16
693 00 + 5 x 802 51	-	-	-	-	692 98 + 802 14	692 99 + 802 16
-	-	-	-	-	-	-

Program Céline™

specijalni okviri i univerzalni nosači mehanizma

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja	Okvir + nosač za 3 modula	Okvir + nosač za 4/5 modula	Okvir + nosač za 6/8 modula	Okvir za posebnu namenu

MEHANIZMI

3 kompaktne kontrole 3 x 670 01 3 x 670 03 3 x 670 31	Dimer, 1000 W Kontrola osvetljenja Wi-Fi pristupna tačka Programabilni termostat Audio interfon Alarmni panel Utičnica za brijanje Blok od 5 mehanizama Gas detektor Detektor poplave	670 86 672 09 673 64/65/66 674 02/42/52 675 47 675 01 671 59 5 x 670 01/31 675 23/24 675 22	Četvorostruka prekabljana utičnica 2P+E, kompakt 671 44/64 Scenario kontroler ⁽¹⁾ 672 84 Video interfon ⁽¹⁾ 675 46 Unutrašnja sirena ⁽¹⁾ 675 09
---	---	--	---

NEUTRALNI

Bela		686 21 + 802 13 ⁽²⁾	686 35 + 802 52	686 36 + 802 53	686 37
Pesak		686 23 + 802 13 ⁽²⁾	687 55 + 802 52	687 56 + 802 53	
Braunit		686 24 + 802 13 ⁽²⁾	687 35 + 802 52	687 36 + 802 53	
Cement		686 25 + 802 13 ⁽²⁾	687 45 + 802 52	687 46 + 802 53	
Maslinasta		686 22 + 802 13 ⁽²⁾	686 45 + 802 52	686 46 + 802 53	

MAT

Kokos			688 95 + 802 52	688 96 + 802 53	
Mirabel			688 55 + 802 52		
Pamblemus			688 65 + 802 52		
Lavanda			688 85 + 802 52		
Anis			688 75 + 802 52		

SJAJNI

Led			688 05 + 802 52	688 06 + 802 53	
Mandarina			688 45 + 802 52		
Magenta			688 15 + 802 52		
Cijan			688 35 + 802 52		
Bambus			688 25 + 802 52		

(1) Mehanizmi se isporučuju sa nosačima

(2) Kompatibilno sa Vela doznama

Program Céline™

specijalni okviri i univerzalni nosači mehanizama (nastavak)

Okviri i nosači mehanizma: horizontalna ili vertikalna ugradnja	Okvir + nosač za 3 modula	Okvir + nosač za 4/5 modula	Okvir + nosač za 6/8 modula	Okvir za posebnu namenu
METALIZIRANI				
Aluminijum	689 66 + 802 13 ^(*)	689 25 + 802 52	689 26 + 802 53	
Titanijum	689 65 + 802 13 ^(*)	689 05 + 802 52	689 06 + 802 53	689 07
Liscun		689 45 + 802 52		
Bakar		689 15 + 802 52		
Kobalt		689 55 + 802 52		
Grafit	689 67 + 802 13 ^(*)	689 35 + 802 52	689 36 + 802 53	
MATERIJALI				
Strukturni Inox	690 95 + 802 13 ^(*)	691 05 + 802 52	691 06 + 802 53	691 07
Nikl velur	690 96 + 802 13 ^(*)	691 15 + 802 52		691 17
Oksidirani bakar		692 75 + 802 52		
Oksidirani čelik		692 65 + 802 52		
Corian Antarktik ⁽²⁾		691 65 + 802 52		691 67
Corian Nokturn ⁽²⁾		691 55 + 802 52		691 57
Corian Pompeja ⁽²⁾		691 85 + 802 52		
Javor	690 98 + 802 13 ^(*)	692 15 + 802 52		692 17
Mahagoni	690 99 + 802 13 ^(*)	692 25 + 802 52		692 27
Venge ⁽¹⁾	690 97 + 802 13 ^(*)	692 05 + 802 52		692 07
Hrast		692 35 + 802 52		692 07
Kedar		691 75 + 802 52		692 37
Porcelan ⁽³⁾		693 25 + 802 52		693 27
Kaolin staklo		693 15 + 802 52		693 17
Titanijum staklo		693 45 + 802 52		693 47
Grafit staklo		693 05 + 802 52		693 07
Kamel		692 85 + 802 52		
Vino koža		692 95 + 802 52		
Strukturna braon koža		694 05 + 802 52		

(1) Venge boja jasena

(2) Registrovani znak DuPont de Nemours

(3) Proizveden od strane Bernardaud, svetskog proizvođača porcelana iz Limoža

(4) Kompatibilno sa Vela doznama

Zajedno, možemo da utičemo da

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = \dots \\ \text{MANJE}$$

**... manje negativnih uticaja na životnu sredinu,
manju potrošnju električne energije.**

Svakoga dana, radeći projekat za projektom, možete doprineti smanjenju štetnog uticaju na životnu sredinu, poboljšavajući nivo komfora Vaših klijenata, koristeći naša rešenja označena simbolom .

Smanjenje potrošnje energije se tiče svih nas!

Učinimo zajedno da $1 + 1 + 1 + \dots = \text{manje}$.



SCENARIO PREKIDAČ IN ONE BY LEGRAND

Kontrola energije u stambenom prostoru
(grejanje, osvetljenje, topla voda, kupatilo, roletne)

Ušteda energije:

Ušteda potrošnje električne energije na 400 000 domaćinstava
850 kWh/godišnje/po domaćinstvu i 8 TWh ukupno

Doprinos komforu:

Scenario prekidač omogućava upravljanje svim potrebnim funkcijama
sa jednog mesta (osvetljenjem, grejanjem, roletama...) kako bi
korisnicima pružili više komfora



DETEKTOR POKRETA CÉLIANE

Detektuje prisustvo i spoljašnju osvetljenost

Ušteda energije:

Do 55 % uštede energije u stambenim prostorima

Doprinos komforu:

Detektori pokreta omogućavaju korisnicima
pravi nivo osvetljenja u svakom trenutku bez
potrebe da o tome svakodnevno brinu
(na primer, gašenje svetla pri izlasku iz kuće)



TERMOSTAT CÉLIANE

Ekonomična upotreba toplotne energije

Ušteda energije:

Oko 10 % uštede energije u stambenim prostorima

Doprinos komforu:

Termostat Vam omogućava da kontrolirate potrošnju
električne energije, ali tako da u svakom trenutku
imate željenu temperaturu u svim prostorijama,
u jednoj ili više zона



Ovaj simbol u Vašem katalogu ukazuje na sva Legrand rešenja
koja omogućavaju uštedu električne energije.

Otkrijte njihove mogućnosti i olakšajte život Vašim korisnicima.



Za više informacija o našim proizvodima konsultujte website
www.legrand.rs

Vaš distributer:



Legrand Electric d.o.o.

Đordja Vajferta 36
11000 Beograd

Tel: +381 11 3835 060
+381 11 3835 200
Fax: +381 11 3442 887

bureau.belgrade@legrandelectric.com
www.legrand.rs